




泰沃 TAVOL



*The International Market Pioneer
of Cranes and Lifting Machinery
from China*

山东泰沃机械设备有限公司
Shandong Tavor Machinery Co.,Ltd

山东泰沃重工有限公司
Shandong Tavor Heavy Industry Co.,Ltd



普通方箱单梁桥式起重机
Box type Universal Single Girder Overhead Crane



低净空单梁桥式起重机
Low Room Type Single Girder Overhead Crane



普通单梁桥式起重机
Universal type Single Girder Overhead Crane

基本参数 Technical Data

NO	名称 ITEM	参数 Specification
1	产品名称 Product Name	通用单梁桥式起重机 Single Girder Overhead Crane
2	起重量 Capacity	1 ton, 2 ton, 3 ton, 5 ton, 10 ton, 15 ton, 20 ton, 32 ton
3	跨度 Span	≤ 31.5 meters
4	起升高度 Lifting Height	≤ 60meters
5	工作级别 Working Class	A3/M3, A4/M4, A5/M5, A6/M6
6	操控方式 Control Method	遥控或把子线手柄 Remote control, Pendant Control
7	主电气品牌 Electrical Parts	正泰或施耐德 CHINT or Schneider
8	吊钩组 Hook	锻打钩带安全锁栓 Forged hook with safety lock
9	起升速度 Lifting Speed	≤ 8m/min
10	小车速度 Hoist Traverse Speed	≤ 20m/min
11	大车速度 Crane Traveling Speed	≤ 20m/min
12	变频器机构 Variable Frequency Drives	Optional (可选)
13	服务 Service	现场指导安装与操作培训 On site installation guide & training



基本参数 Technical Data

NO	名称 ITEM	参数 Specification
1	产品名称 Product Name	普通双梁桥式起重机 Double Girder Overhead Crane
2	起重量 Capacity	3 ton, 5 ton, 10 ton, 15 ton, 20 ton, 20/5 ton, 32 ton, 32/5 ton
3	跨度 Span	≤ 31.5 meters
4	起升高度 Lifting Height	≤ 60 meters
5	工作级别 Working Class	A4/M4, A5/M5
6	操控方式 Control Method	遥控、把子线手柄或驾驶室 Remote control, Pendant Control, Cabin control
7	主电气品牌 Electrical Parts	正泰或施耐德 CHINT or Schneider
8	吊钩组 Hook	锻打钩带安全锁栓 Forged hook with safety lock
9	起升速度 Lifting Speed	≤ 8m/min
10	小车速度 Hoist Traverse Speed	≤ 20m/min
11	大车速度 Crane Traveling Speed	≤ 30m/min
12	变频器机构 Variable Frequency Drives	Optional (可选)
13	服务 Service	现场指导安装与操作培训 On site installation guide & training



LHE 欧标设计双梁桥式起重机
LHE Euro Design Double Girder Overhead Crane

LE 型欧式设计单梁桥式起重机
LE Euro Design Single Girder Overhead Crane

基本参数 Technical Data (LHE Double Girder type)

NO	名称 ITEM	参数 Specification
1	产品名称 Product Name	欧式双梁桥式起重机 Euro Design Double Girder Overhead Crane
2	起重量 Capacity	3.2t, 5t, 10t, 12.5t, 15t, 20t, 20/5t, 32t, 32/5t, 50t, 63t
3	跨度 Span	≤ 31.5 meters
4	起升高度 Lifting Height	≤ 60 meters
5	工作级别 Working Class	A4/M4, A5/M5, A6/M6
6	操控方式 Control Method	遥控、把子线手柄或驾驶室 Remote control, Pendant Control, Cabin control
7	主电气品牌 Electrical Parts	正泰或施耐德 CHINT or Schneider
8	电机 Motors	著名品牌 Famous brand
9	轴承 Bearings	著名品牌 Famous brand
10	吊钩组 Hook	锻打钩带安全锁栓 Forged hook with safety lock
11	起升速度 Lifting Speed	≤ 5/0.8m/min
12	小车速度 Hoist Traverse Speed	≤ 20/5m/min
13	大车速度 Crane Traveling Speed	≤ 20/5m/min
14	变频器机构 Variable Frequency Drives	Standard (标准)
15	服务 Service	现场指导安装与操作培训 On site installation guide & training
17	备注 Remark	ODM, OEM, DIY available



基本参数 Technical Data

NO	名称 ITEM	参数 Specification
1	产品名称 Product Name	重型双梁桥式起重机 Heavy Duty Double Girder Overhead Crane
2	起重量 Capacity	5t, 10t, 15t, 20t, 20/5t, 32t, 32/5t, 50t, 50/10t, 60t, 80t, 100t, 150t, 200t
3	跨度 Span	≤ 31.5 meters
4	起升高度 Lifting Height	≤ 60 meters
5	工作级别 Working Class	A5/M5, A6/M6, A7/M7, A8/M8
6	操控方式 Control Method	遥控、把子线手柄或驾驶室 Remote control, Pendant Control, Cabin control
7	主电气品牌 Electrical Parts	正泰或施耐德 CHINT or Schneider
8	吊钩组 Hook	锻打钩带安全锁栓 Forged hook with safety lock
9	起升速度 Lifting Speed	≤ 20m/min
10	小车速度 Hoist Traverse Speed	≤ 40m/min
11	大车速度 Crane Traveling Speed	≤ 90m/min
12	变频器机构 Variable Frequency Drives	Optional (可选)
13	服务 Service	现场指导安装与操作培训 On site installation guide & training



基本参数 Technical Data

NO	名称 ITEM	参数 Specification
1	产品名称 Product Name	通用单梁门式起重机 Single Girder Gantry Crane
2	起重量 Capacity	1 ton, 2 ton, 3 ton, 5 ton, 10 ton, 15 ton, 20 ton, 32 ton
3	跨度 Span	≤ 31.5 meters
4	起升高度 Lifting Height	≤ 12 meters
5	工作级别 Working Class	A3/M3, A4/M4, A5/M5
6	操控方式 Control Method	遥控或把子线手柄 Remote control, Pendant Control
7	主电气品牌 Electrical Parts	正泰或施耐德 CHINT or Schneider
8	吊钩组 Hook	锻打钩带安全锁栓 Forged hook with safety lock
9	起升速度 Lifting Speed	≤ 8m/min
10	小车速度 Hoist Traverse Speed	≤ 20m/min
11	大车速度 Crane Traveling Speed	≤ 30m/min
12	变频器机构 Variable Frequency Drives	Optional (可选)
13	服务 Service	现场指导安装与操作培训 On site installation guide & training



基本参数 Technical Data

NO	名称 ITEM	参数 Specification
1	产品名称 Product Name	重型双梁门式起重机 Heavy Duty Double Girder Gantry Crane
2	起重量 Capacity	5t, 10t, 15t, 20t, 20/5t, 32t, 32/5t, 50t, 50/10t, 60t, 80t, 100t, 150t, 200t
3	跨度 Span	≤ 31.5 meters
4	起升高度 Lifting Height	≤ 12 meters
5	工作级别 Working Class	A5/M5, A6/M6, A7/M7, A8/M8
6	操控方式 Control Method	遥控、把子线手柄或驾驶室 Remote control, Pendant Control, Cabin control
7	主电气品牌 Electrical Parts	正泰或施耐德 CHINT or Schneider
8	吊钩组 Hook	锻打钩带安全锁栓 Forged hook with safety lock
9	起升速度 Lifting Speed	≤ 20m/min
10	小车速度 Hoist Traverse Speed	≤ 40m/min
11	大车速度 Crane Traveling Speed	≤ 90m/min
12	变频器机构 Variable Frequency Drives	Optional (可选)
13	服务 Service	现场指导安装与操作培训 On site installation guide & training

悬臂式起重机 Jib Crane



BZD欧标设计定柱式悬臂吊
BZD Euro Design Column Type Jib Crane




BX型墙壁式悬臂吊
BX Model Wall Mounted Jib Crane



BZ型普通定柱式悬臂式起重机
BZ Model Column Type Jib Crane

基本参数 Technical Data

NO	名称 ITEM	参数 Specification
1	产品名称 Product Name	Floor Mounted Jib Crane
2	起重量 Capacity	0.5 ton, 1 ton, 2 ton, 3 ton, 5 ton, 10 ton,
3	悬臂长 Jib Length	3 ~ 10 meters
4	提升高度 Lifting Height	3 ~ 12m
5	工作级别 Working Class	A3/M3
6	控制方式 Control Method	把子线手柄 Pendant Control
7	主电气品牌 Electrical Parts	正泰或施耐德 CHINT or Schneider
8	吊钩组 Hook	锻打钩带安全锁栓 Forged hook with safety lock
9	起升速度 Lifting Speed	≤ 8m/min
10	小车速度 Hoist Traverse Speed	≤ 20m/min
11	旋转速度 Slewing Speed	≤ 0.8r/min
12	旋转角度 Slewing degree	180 or 360 degrees
13	服务 Service	现场指导安装与操作培训 On site installation guide & training



欧式设计钢丝绳电动葫芦
Euro Design Wire Rope Electric Hoist



环链式电动葫芦
Electric Chain Hoist



普通CD/MD钢丝绳电动葫芦
Universal CD/MD Wire Rope Electric Hoist

基本参数 Technical Data (CD/MD Electric Hoist)

NO	名称 ITEM	参数 Specification
1	产品名称 Product Name	电动葫芦 Electric Wire Rope Hoist
2	起重量 Capacity	0.5t, 1t, 2t, 3t, 5t, 10t, 15t, 20t, 32t,40t,50t
3	起升高度 Lifting Height	6m,9m,12,18m,24m,30m,40m,50m,60m
4	工作级别 Working Class	A3/M3, A4/M4
5	电源 Power Supply	380V/50HZ/3P
6	操控方式 Control Method	遥控或把子线手柄 Remote control, Pendant Control
7	主电气品牌 Electrical Parts	正泰或施耐德 CHINT or Schneider
8	吊钩组 Hook	锻打钩带安全锁栓 Forged hook with safety lock
9	起升速度 Lifting Speed	≤ 8 (8/0.8)m/min
10	小车速度 Hoist Traverse Speed	≤ 20(20/2)m/min
11	变频器机构 Variable Frequency Drives	Optional (可选)
12	服务 Service	现场指导安装与操作培训 On site installation guide & training



QZ 型抓斗双梁桥式起重机
QZ Grab type Double Girder Overhead Crane



L型货场用单梁门式起重机
L type Single Girder Gantry Crane



MB型半龙门式起重机
MB Semi Girder Gantry Crane



LX型悬挂单梁桥式起重机
LX Underhung Single Girder Bridge Crane



铸造吊
QDY Foundry Overhead Crane



防爆单梁
LB Explosive-proof Overhead Crane



电磁铁
Lifting Magnet



吊钩组
Hook Block



控制箱
Control Box



起重机端梁
Crane End Truck



双梁葫芦小车
Hoist Trolley



卷扬机小车
Winch Trolley



遥控器
Remote Control System



驾驶室
Cabin



抓斗
Crane Grab

As the professional Cranes and Hoists designer, manufacturer and supplier, Taval Cranes Group has been dedicated to delivering turn key Cranes and hoists products and solutions to worldwide customers for over 20 years.

We have over 120 professional experts and 42,000 square meters factory. Our main products include double girder overhead crane, single girder overhead crane, gantry crane, jib crane, overhead crane kits, etc.

Our overhead crane products ranges from 0.5 ton to over 300 tons. OEM, ODM and DIY are also available. Product innovation, quality assurance and customer satisfaction are our long term commitment to all our partners.

山东泰沃公司是一家蓬勃发展，充满朝气的股份制工贸一体型企业，下属与控股公司包括泰沃机械、泰沃建筑、泰沃重工、驻孟加拉办事处、大成机械、大成电气等；泰沃重工公司主要设计、制造、销售、安装与维护桥式起重机、门式起重机、悬臂式起重机、电动葫芦及其它起重机配件等；剪叉式升降平台、货梯、登车桥、电动平车设计、制造与销售；进出口贸易等。



Taval Cranes Group Co.,Ltd
Head Office: 15F, Guoshan Centre, No 46, Changcheng Road,
Taian City, Shandong, China
Factory: West of Fengxiang Rd., National High-tech Industrial Zone,
Taian City, Shandong Province, China
Tel: 0086-538-8520698 0086-538-6056716
Fax: 0086-538-8520697
Website: www.tavolgroup.com
Mail: sales@tavolgroup.com



Taval Group Website